

Asphodeline lutea
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Junkerkilie
Familie	Xanthorrhoeaceae
Blühfarbe	gelb
Blütezeit	V, VI
Wuchshöhe	80 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken
Standort	sonnig



Abbildung 17: *Asphodeline lutea*
(Quelle: HAMETER 2021)

Iris x barbata-nana 'Path of Gold'
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Zwerg-Schwertlilie
Familie	Iridaceae
Blühfarbe	tiefgelb
Blütezeit	IV, V
Wuchshöhe	25 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken
Standort	sonnig



Abbildung 18: *Iris x barbata-nana 'Path of Gold'*
(Quelle: HAMETER 2020)

Helleborus foetidus
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Nieswurz
Familie	Ranunculaceae
Blühfarbe	grünlich-gelb
Blütezeit	III - IV
Wuchshöhe	40 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken - frisch
Standort	halbschattig



Abbildung 19: *Helleborus foetidus*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Ceratostigma plumbaginoides
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Bleiwurz
Familie	Plumbaginaceae
Blühfarbe	blau
Blütezeit	VIII, IX
Wuchshöhe	30 cm
Wuchsform	ausläuferbildend
Substrat	trocken
Standort	halbschattig




Abbildung 20: *Ceratostigma plumbaginoides*
(Quelle: HAMETER 2021)

Festuca cinerea 'Silberreier'
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Blauschwingel
Familie	Poaceae
Blüte	silbrig weiße Ähren
Blütezeit	VI, VII
Wuchshöhe	25 cm
Wuchsform	Dichte Polster
Substrat	trocken
Standort	sonnig



Abbildung 21: *Festuca cinerea 'Silberreier'*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Salvia officinalis
(Quelle: HAMETER 2019)

Deutscher Name	Salbei
Familie	Lamiaceae
Blühfarbe	violettblau
Blütezeit	VI, VII
Wuchshöhe	40-60 cm
Wuchsform	buschig
Substrat	trocken
Standort	sonnig



Abbildung 22: *Salvia officinalis*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Satureja montana 'Citriodora'
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Zitronen-Bohnenkraut
Familie	Lamiaceae
Blühfarbe	blass-violett/ weiß
Blütezeit	VII - IX
Wuchshöhe	40 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken
Standort	halbschattig



Abbildung 23: *Satureja montana 'Citriodora'*
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Thymus vulgaris
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Thymian
Familie	Lamiaceae
Blühfarbe	lila
Blütezeit	VI - X
Wuchshöhe	25 cm
Wuchsform	buschig
Substrat	trocken
Standort	sonnig



Abbildung 24: *Thymus vulgaris*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Amelanchier laevis
(Quelle: STARKL 1996)

Deutscher Name	Felsenbirne
Familie	Rosaceae
Blühfarbe	weiß
Blütezeit	IV
Wuchshöhe	400 - 800 cm
Wuchsform	mehrstämmiger Großstrauch
Substrat	trocken - frisch
Standort	sonnig



Abbildung 25: *Amelanchier laevis*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Daphne mezereum
(Quelle: PRASKAC 2020)

Deutscher Name	Echter Seidlbast
Familie	Thymelaceaceae
Blühfarbe	dunkelrosa
Blütezeit	II, III
Wuchshöhe	1 m
Wuchsform	aufrecht
Substrat	frisch
Standort	sonnig - halbschattig




Abbildung 26: *Daphne mezereum*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Vitis vinifera
(Quelle: PRASKAC 2020)

Deutscher Name	Echter Wein
Familie	Vitaceae
Blüte	unscheinbar
Blütezeit	VI - VIII
Wuchshöhe	10 - 15 m
Wuchsform	rankend
Substrat	trocken - frisch
Standort	sonnig



Abbildung 27: *Vitis vinifera*
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Beta vulgaris subsp. vulgaris
(Quelle: PRASKAC 2020)

Deutscher Name	Mangold
Familie	Amaranthaceae
Blüte	unscheinbar
Wuchshöhe	30 cm
Wuchsform	aufrecht
Substrat	frisch
Standort	sonnig
Sonstiges	2-jährige Pflanze



Abbildung 28: *Beta vulgaris subsp. vulgaris*
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Rubus fruticosus
(Quelle: PRASKAC 2020)

Deutscher Name	Brombeere
Familie	Rosaceae
Blühfarbe	weiß
Blütezeit	VII - X
Wuchshöhe	150-200 cm
Wuchsform	rankend
Substrat	frisch
Standort	sonnig



Abbildung 29: *Rubus fruticosus*
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Ribes rubrum
(Quelle: PRASKAC 2020)

Deutscher Name	Rote Ribisel
Familie	Grossulariaceae
Blühfarbe	weiß
Blütezeit	VI
Wuchshöhe	100-150 cm
Wuchsform	strauchig
Substrat	frisch
Standort	sonnig - halbschattig



Abbildung 30: *Ribes rubrum*
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

4.4.1.2. Trockenwand (Wand 1) - Aspektkalender

Im nachfolgenden Aspektkalender (siehe Tab. 6) sind die ausgewählten Pflanzarten der Trockenwand mit ihren Lebensbereichen, Lichtansprüchen sowie Laub-, Blüh- und Fruchtaspekten veranschaulicht. Die Einteilung der verschiedenen Lebensbereiche ist im Kapitel 3.1.2. abgebildet.

	Pflanze	Lebensbereich	Lichtanspruch	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	F1/St/FS/B1-2	☀												
2	<i>Bergenia cordifolia</i>	GR2/St2	☀ ●												
3	<i>Echium ameonum</i> 'Red Feathers'	Fr1	☀												
4	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	GR2/Fr2	☀												
5	<i>Euphorbia polychroma</i> 'Bonfire'	St1/FS1	☀												
6	<i>Achillea millefolium</i> 'Summer Pastels'	B2/Fr1	☀												
7	<i>Centranthus ruber</i> 'Coccineus'	Fr1/St1	☀												
8	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	GR/Fr1-2	☀ ☀												
9	<i>Asphodeline lutea</i>	Fr1/St1	☀												
10	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	St/B/Fr1	☀												
11	<i>Helleborus foetidus</i>	GR1/Fr1	☀ ☀												
12	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	Fr1/St1	☀												
13	<i>Festuca cinerea</i> 'Silberreier'	St1/FS1	☀												
14	<i>Salvia officinalis</i>	Fr/St/FS1b	☀												
15	<i>Satureja montana</i> 'Citriodora'	St1/FS1	☀												
16	<i>Thymus vulgaris</i>	St1/FS1	☀												
17	<i>Rubus fruticosus</i>	B/Fr2	☀												
18	<i>Ribes rubrum</i>	B/Fr2	☀												
19	<i>Beta vulgaris subsp. vulgaris</i>		☀												
20	<i>Daphne mezereum</i>		☀ ☀												
21	<i>Amelanchier laevis</i>		☀												
22	<i>Vitis vinifera</i>	B/Fr1-2	☀												

 Stauden	 Gräser	 Nutzpflanzen	 Gehölze
 Gehölz + Nutzpflanze			

Tabelle 6: Trockenwand - Aspektkalender
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

4.4.2.1. Schmuckwände (Wand 2 und 3) - Pflanzensteckbriefe

<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue' (Quelle: HAMETER 2016)	
Deutscher Name	Balkan Storchschnabel
Familie	Geraniaceae
Blühfarbe	blau-violett
Blütezeit	VI - X
Wuchshöhe	40 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	frisch
Standort	sonnig



Abbildung 31: *Geranium wallichianum* 'Magical all Summer Blue'
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

<i>Bergenia cordifolia</i> (Quelle: HAMETER 2020)	
Deutscher Name	Bergenie
Familie	Saxifragaceae
Blühfarbe	rosa
Blütezeit	IV, V
Wuchshöhe	40 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken - frisch
Standort	halbschattig




Abbildung 32: *Bergenia cordifolia*
(Quelle: HAMETER 2021)

<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold' (Quelle: HAMETER 2020)	
Deutscher Name	Zwerg-Schwertlilie
Familie	Iridaceae
Blühfarbe	tiefgelb
Blütezeit	IV, V
Wuchshöhe	25 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken
Standort	sonnig



Abbildung 33: *Iris x barbata-nana* 'Path of Gold'
(Quelle: HAMETER 2021)

<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm' (Quelle: HAMETER 2020)	
Deutscher Name	Sonnenhut
Familie	Asteraceae
Blühfarbe	tiefgelb
Blütezeit	VIII - IX
Wuchshöhe	70 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	frisch - feucht
Standort	sonnig



Abbildung 34: *Rudbeckia fulgida* 'Goldsturm'
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

<i>Hemerocallis middendorffii</i> (Quelle: HAMETER 2020)	
Deutscher Name	Tagililie
Familie	Xanthorrhoeaceae
Blühfarbe	tiefgelb / orange
Blütezeit	V - VI
Wuchshöhe	50 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken - frisch
Standort	sonnig



Abbildung 35: *Hemerocallis middendorffii*
(Quelle: HAMETER 2021)

<i>Helleborus x orientalis</i> 'Red Hybrids' (Quelle: HAMETER 202)	
Deutscher Name	Christrose
Familie	Ranunculaceae
Blühfarbe	dunkelrot
Blütezeit	II - IV
Wuchshöhe	45 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken - frisch
Standort	halbschattig



Abbildung 36: *Helleborus x orientalis* 'Red Hybrids'
(Quelle: HAMETER 2021)

<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie' (Quelle: HAMETER 2020)	
Deutscher Name	Silberglöckchen
Familie	Saxifragaceae
Blühfarbe	weiß
Blütezeit	VII, VIII
Wuchshöhe	55 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken - frisch
Standort	halbschattig



Abbildung 37: *Heuchera x cultorum* 'Berry Smoothie'
(Quelle: HAMETER 2021)

<i>Aster ageratoides</i> 'Asran' (Quelle: HAMETER 2020)	
Deutscher Name	Reitgras
Familie	Asteraceae
Blühfarbe	violettrosa
Blütezeit	VIII - X
Wuchshöhe	70-100 cm
Wuchsform	ausläuferbildend
Substrat	trocken - frisch
Standort	sonnig - halbschattig



Abbildung 38: *Aster ageratoides* 'Asran'
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Skimmia japonica
(Quelle: PRASKAC 2020)

Deutscher Name	Skimmie
Familie	Rutaceae
Blühfarbe	weiß
Blütezeit	IV
Wuchshöhe	50-70 cm
Wuchsform	buschig
Substrat	frisch - feucht
Standort	schattig - halbschattig



Abbildung 39: *Skimmia japonica*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Dryopteris filix-mas
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Wurmfarn
Familie	Dryopteridaceae
Wuchshöhe	70 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	frisch
Standort	schattig - halbschattig



Abbildung 40: *Dryopteris filix-mas*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Carex buchnanii
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Fuchsrote Segge
Familie	Cyperaceae
Blüte	bräunliche Ähren
Blütezeit	VII - VIII
Wuchshöhe	50 cm
Wuchsform	horstig
Wasserbedarf	frisch
Standort	sonnig



Abbildung 41: *Carex buchnanii*
(Quelle: HAMETER 2021)

Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Reitgras
Familie	Poaceae
Blüte	bräunliche Ähren
Blütezeit	VII - VIII
Wuchshöhe	150 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken- feucht
Standort	sonnig



Abbildung 42: *Calamagrostis x acutiflora* 'Karl Foerster'
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Salvia officinalis
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Salbei
Familie	Lamiaceae
Blühfarbe	violettblau
Blütezeit	VI, VII
Wuchshöhe	40-60 cm
Wuchsform	buschig
Substrat	trocken
Standort	sonnig



Abbildung 43: *Salvia officinalis*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Allium schoenoprasum
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Schnittlauch
Familie	Alliaceae
Blühfarbe	violett
Blütezeit	VI, VII
Wuchshöhe	25 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken - frisch
Standort	sonnig




Abbildung 44: *Allium schoenoprasum*
(Quelle: HAMETER 2021)

Rosmarinus officinalis 'Miss Jesopp's Upright'
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Rosmarin
Familie	Lamiaceae
Blühfarbe	violett
Blütezeit	V, VI
Wuchshöhe	70 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken - frisch
Standort	sonnig



Abbildung 45: *Rosmarinus officinalis* 'Miss Jesopp's Upright'
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Fragaria x ananassa 'Delikatess'
(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Erdbeere
Familie	Rosaceae
Blühfarbe	violett
Blütezeit	V - VIII
Wuchshöhe	35 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken
Standort	sonnig



Abbildung 46: *Fragaria x ananassa* 'Delikatess'
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Helleborus foetidus

(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Nieswurz
Familie	Ranunculaceae
Blühfarbe	grünlich-gelb
Blütezeit	III - IV
Wuchshöhe	40 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	trocken
Standort	halbschattig



Abbildung 47: *Helleborus foetidus*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Eupatorium cannabinum

(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Wasserdost
Familie	Asteraceae
Blühfarbe	rosa
Blütezeit	VII - IX
Wuchshöhe	130 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	feucht
Standort	sonnig - halbschattig



Abbildung 48: *Eupatorium cannabinum*
(Quelle: HAMETER 2021)

Pyrus

(Quelle: PRASKAC 2020)

Deutscher Name	Birne
Familie	Rosaceae
Blühfarbe	weiß
Blütezeit	V
Wuchsform	Spaliergehölz
Substrat	frisch
Standort	sonnig



Abbildung 49: *Pyrus*
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Malus

(Quelle: PRASKAC 2020)

Deutscher Name	Apfel
Familie	Rosaceae
Blühfarbe	weiß
Blütezeit	V
Wuchsform	Spaliergehölz
Substrat	frisch
Standort	sonnig



Abbildung 50: *Malus*
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Ribes nigrum

(Quelle: PRASKAC 2020)

Deutscher Name	Schwarze Ribisel
Familie	Grossulariaceae
Blühfarbe	weiß
Blütezeit	VI
Wuchshöhe	150-180 cm
Wuchsform	strauchig
Substrat	frisch
Standort	sonnig - halbschattig



Abbildung 51: *Ribes nigrum*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

4.4.2.2. Schmuckwände (Wand 2 und 3) - Aspektkalender

Der nachfolgenden Aspektkalender (siehe Tab. 7) bietet einen Überblick über die Pflanzarten der Schmuckwände.

	Pflanze	Lebensbereich	Lichtanspruch	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	Fr2	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	<i>Bergenia cordifolia</i>	GR2/St2	☀ ●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	St/B/Fr1	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	B2/Fr2	☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	Fr2/GR2	☀ ☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	<i>Helleborus x orientalis</i> 'Red Hybrids'	Fr2/GR2	☀ ●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	GR2/Fr2	☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	GR/Fr1-2	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	<i>Skimmia japonica</i>		☀ ●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	<i>Helleborus foetidus</i>	GR1/Fr1	☀ ☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Fr3/GR2-3/ WR4	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	<i>Dryopteris filix-mas</i>	G2/GR2	☀ ●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	<i>Carex buchnanii</i>	Fr2/St2	☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	<i>Calamagrostis x acutiflora</i>	Fr1/B2	☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	<i>Salvia officinalis</i>	Fr/St/FS1	☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	<i>Allium schoenoprasum</i>	Fr/St1-2	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17	<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Miss Jesopp's Upright'	B1	☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Delikatess'	B2	☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19	<i>Ribes nigrum</i>	B/Fr2	☀ ☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	<i>Malus</i>		☀ ☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
21	<i>Pyrus</i>		☀ ☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tabelle 7: Aspektkalender - Schmuckwände
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

■ Stauden	■ Farn	■ Gräser
■ Nutzpflanzen	■ Gehölz + Nutzpflanze	

4.4.3.1. Reinigungswand (Wand 4) - Pflanzensteckbriefe

<i>Iris pseudacorus</i> (Quelle: HAMETER 2020)		
Deutscher Name	Heimische Sumpf-Schwertlilie	
Familie	Iridaceae	
Blühfarbe	gelb	
Blütezeit	VI, VII	
Wuchshöhe	100 cm	
Wuchsform	aufrecht	
Substrat	feucht - nass	
Standort	sonnig	

Abbildung 52: *Iris pseudacorus*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)


<i>Caltha palustris</i> (Quelle: HAMETER 2020)		
Deutscher Name	Sumpf-Dotterblume	
Familie	Ranunculaceae	
Blüte	goldgelb	
Blütezeit	IV - V	
Wuchshöhe	20-40 cm	
Wuchsform	aufrecht	
Substrat	feucht	
Standort	sonnig	

Abbildung 53: *Caltha palustris*
(Quelle: BRAUNEGGER 2021)


<i>Liriope muscari</i> 'Ingwesen' (Quelle: HAMETER 2020)		
Deutscher Name	Lilientraube	
Familie	Convallariaceae	
Blühfarbe	violettblau	
Blütezeit	VIII, IX	
Wuchshöhe	35 cm	
Wuchsform	horstig	
Substrat	frisch bis feucht	
Standort	halbschattig	

Abbildung 54: *Liriope muscari* 'Ingwesen'
(Quelle: HAMETER 2021)


<i>Ophiopogon planiscapus</i> 'Black Dragon' (Quelle: HAMETER 2020)		
Deutscher Name	Schlangenbart	
Familie	Asparagaceae	
Blühfarbe	rosaweiß	
Blütezeit	VII - VIII	
Wuchshöhe	30 cm	
Wuchsform	horstig	
Substrat	trocken - frisch	
Standort	halbschattig	

Abbildung 55: *Ophiopogon planiscapus* 'Black Dragon'
(Quelle: eigene Erstellung 2020)


<i>Lythrum salicaria</i> (Quelle: HAMETER 2020)		
Deutscher Name	Blutweiderich	
Familie	Lythraceae	
Blühfarbe	violett	
Blütezeit	VII-VIII	
Wuchshöhe	120 cm	
Wuchsform	horstig	
Substrat	frisch - feucht	
Standort	sonnig	

Abbildung 56: *Lythrum salicaria*
(Quelle: eigene Erstellung 2020)


<i>Eupatorium cannabinum</i> (Quelle: HAMETER 2020)		
Deutscher Name	Wasserdost	
Familie	Asteraceae	
Blühfarbe	hellviolett	
Blütezeit	VII - IX	
Wuchshöhe	130 cm	
Wuchsform	horstig	
Substrat	feucht	
Standort	halbschattig - sonnig	

Abbildung 57: *Eupatorium cannabinum*
(Quelle: HAMETER 2021)


<i>Thelypteris palustris</i> (Quelle: HAMETER 2020)		
Deutscher Name	Sumpffarn	
Familie	Thelypteridaceae	
Wuchshöhe	55 cm	
Wuchsform	horstig	
Substrat	feucht	
Standort	sonnig	

Abbildung 59: *Thelypteris palustris*
(Quelle: BRAUNEGGER 2021)


<i>Juncus effusus</i> (Quelle: HAMETER 2020)		
Deutscher Name	Flatter-Binse	
Familie	Juncaceae	
Blüte	gelbbraune Ähre	
Blütezeit	VII - VIII	
Wuchshöhe	70 cm	
Wuchsform	horstig	
Substrat	feucht	
Standort	sonnig	

Abbildung 58: *Juncus effusus*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Carex grayi

(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Morgenstern-Segge
Familie	Cyperaceae
Blüte	bräunliche Ähre
Blütezeit	VII - VIII
Wuchshöhe	70 cm
Wuchsform	horstig
Standort	frisch - feucht
Standort	sonnig



Abbildung 60: *Carex grayi*
(Quelle: HAMETER 2021)

Typha minima

(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Zwerg-Rohrkolben
Familie	Typhaceae
Blüte	bräunliche Ähre
Blütezeit	VI, VII
Wuchshöhe	50 cm
Wuchsform	ausläuferbildend
Substrat	feucht
Standort	sonnig



Abbildung 61: *Typha minima*
(Quelle: HAMETER 2021)

Mentha aquatica

(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Wassermintze
Familie	Lamiaceae
Blühfarbe	hellviolett
Blütezeit	VII - IX
Wuchshöhe	60 cm
Wuchsform	ausläuferbildend
Substrat	frisch - feucht
Standort	sonnig



Abbildung 62: *Mentha aquatica*
(Quelle: eigene Erstellung 2021)

Valeriana officinalis

(Quelle: HAMETER 2020)

Deutscher Name	Echter Baldrian
Familie	Caprifoliaceae
Blühfarbe	hellrosa
Blütezeit	VI - VIII
Wuchshöhe	150 cm
Wuchsform	horstig
Substrat	frisch - feucht
Standort	sonnig



Abbildung 63: *Valeriana officinalis*
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Beta vulgaris subsp. vulgaris

(Quelle: PRASKAC 2020)

Deutscher Name	Mangold
Familie	Amaranthaceae
Blüte	unscheinbar
Wuchshöhe	30 cm
Wuchsform	aufrecht
Substrat	frisch
Standort	sonnig
Sonstiges	2-jährige Pflanze



Abbildung 64: *Beta vulgaris subsp. vulgaris*
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

4.4.3.2. Reinigungswand (Wand 4) - Aspektkalender

Im nachfolgenden Aspektkalender (siehe Tab. 8) sind alle ausgewählten Pflanzarten der Reinigungswand mit ihren Lebensbereichen, Lichtansprüchen, sowie Laub- bzw. Blühaspekten veranschaulicht.

	Pflanze	Lebensbereich	Lichtanspruch	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1	<i>Iris pseudacorus</i>	WR4-5/Fr2-3	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	<i>Caltha palustris</i>	WR4/Fr/ GR2-3	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	<i>Liriope muscari</i> 'Ingwersen'	GR/St2	☀☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	<i>Ophiopogon planiscapus</i> 'Black Dragon'	G/GR1-2	☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	<i>Lythrum salicaria</i>	Fr3/WR4-5	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Fr3/GR2-3/ WR4	☀☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	<i>Thelypteris palustris</i>	WR4/GR/G3	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	<i>Juncus effusus</i>	WR4/Fr3	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	<i>Carex grayi</i>	Fr/GR2-3/ WR4	☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	<i>Typha minima</i>	WR4/Fr3	☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	<i>Mentha aquatica</i>	WR4/Fr3	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	<i>Valeriana officinalis</i>	FR3/GR2	☀			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	<i>Beta vulgaris subsp. vulgaris</i>		☀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Stauden
 Wasserpflanzen
 Farn
 Nutzpflanze

Tabelle 8: Reinigungswand - Aspektkalender
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Wand 1 - Trockenwand									
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
W1	<i>Vitis vinifera</i>	<i>Daphne mezereum</i>	<i>Helleborus foetidus</i>	<i>Amelanchier</i>	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Ribes rubrum</i>	<i>Rubus fruticosus</i>		
W2	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	<i>Centranthus ruber</i> 'Coccinea'	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	<i>Achillea millefolium</i> 'Summer pastels'	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Euphorbia polychroma</i> 'Bonfire'	<i>Echium ameonium</i> 'Red Feathers'	<i>Satureja montana</i> 'Citriodora'	
W3	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Festuca cinerea</i> 'Silberreiter'	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Thymus vulgaris</i>	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	<i>Euphorbia polychroma</i> 'Bonfire'	
W4	<i>Helleborus foetidus</i>	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	<i>Asphodeline lutea</i>	<i>Centranthus ruber</i> 'Coccinea'	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Bergenia cordifolia</i>	<i>Thymus vulgaris</i>	
W5	<i>Thymus vulgaris</i>	<i>Bergenia cordifolia</i>	<i>Satureja montana</i> 'Citriodora'	<i>Helleborus foetidus</i>	<i>Achillea millefolium</i> 'Summer pastels'	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Asphodeline lutea</i>	
W6	<i>Echium ameonium</i> 'Red Feathers'	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	<i>Euphorbia polychroma</i> 'Bonfire'	<i>Bergenia cordifolia</i>	<i>Satureja montana</i> 'Citriodora'	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Festuca cinerea</i> 'Silberreiter'	
W7	<i>Euphorbia polychroma</i> 'Bonfire'	<i>Achillea millefolium</i> 'Summer pastels'	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	<i>Asphodeline lutea</i>	<i>Helleborus foetidus</i>	<i>Centranthus ruber</i> 'Coccinea'	
W8	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Echium ameonium</i> 'Red Feathers'	<i>Festuca cinerea</i> 'Silberreiter'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Satureja montana</i> 'Citriodora'	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	
W9	<i>Festuca cinerea</i> 'Silberreiter'	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Thymus vulgaris</i>	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Bergenia cordifolia</i>	<i>Achillea millefolium</i> 'Summer pastels'	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	
W10	<i>Asphodeline lutea</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Helleborus foetidus</i>	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	<i>Centranthus ruber</i> 'Coccinea'	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	<i>Echium ameonium</i> 'Red Feathers'	

Abbildung 69: Bepflanzungsplan - Wand 1 (Trockenwand)
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Wand 2 - Schmuckwand Brunnenwasser									
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
W1	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	<i>Helleborus x orientalis</i> 'Red Hybrids'	<i>Ribes nigrum</i>	<i>Helleborus foetidus</i>	<i>Malus</i>	<i>Eupatorium cannabinum</i>			
W2	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Delikatess'	<i>Helleborus x orientalis</i> 'Red Hybrids' <i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Skimmia japonica</i>	<i>Allium schoenophrasum</i>	
W3	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Delikatess'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Miss Jesopp's Upright'	<i>Carex buchananii</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Dryopteris filix-mas</i>	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	<i>Helleborus x orientalis</i> 'Red Hybrids'	
W4	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Delikatess'	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Bergenia cordifolia</i>	
W5	<i>Carex buchananii</i>	<i>Skimmia japonica</i>	<i>Bergenia cordifolia</i>	<i>Helleborus x orientalis</i> 'Red Hybrids'	<i>Dryopteris filix-mas</i>	<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Miss Jesopp's Upright'	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	
W6	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Miss Jesopp's Upright'	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	<i>Allium schoenophrasum</i>	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Delikatess'	
W7	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Carex buchananii</i>	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	
W8	<i>Helleborus x orientalis</i> 'Red Hybrids'	<i>Dryopteris filix-mas</i>	<i>Skimmia japonica</i>	<i>Allium schoenophrasum</i>	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	
W9	<i>Bergenia cordifolia</i>	<i>Carex buchananii</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Delikatess'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	
W10	<i>Allium schoenophrasum</i>	<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Miss Jesopp's Upright'	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Bergenia cordifolia</i>	<i>Skimmia japonica</i>	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	<i>Dryopteris filix-mas</i>	

Abbildung 70: Bepflanzungsplan - Wand 2 (Schmuckwand Brunnenwasser)
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Wand 3 - Schmuckwand Grauwasser									
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
W1	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	<i>Helleborus foetidus</i>	<i>Ribes nigrum</i>	<i>Eupatorium cannabinum</i>	<i>Helleborus foetidus</i>	<i>Pyrus</i>	<i>Helleborus foetidus</i>	<i>Eupatorium cannabinum</i>	
W2	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	<i>Helleborus x orientalis</i> 'Red Hybrids' <i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Skimmia japonica</i>	<i>Allium schoenoprasum</i>	
W3	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Delikatess'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Miss Jesopp's Upright'	<i>Carex buchananii</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Dryopteris filix-mas</i>	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	<i>Helleborus x orientalis</i> 'Red Hybrids'	
W4	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Delikatess'	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Bergenia cordifolia</i>	
W5	<i>Carex buchananii</i>	<i>Skimmia japonica</i>	<i>Bergenia cordifolia</i>	<i>Helleborus x orientalis</i> 'Red Hybrids'	<i>Dryopteris filix-mas</i>	<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Miss Jesopp's Upright'	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	
W6	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Miss Jesopp's Upright'	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	<i>Allium schoenoprasum</i>	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Delikatess'	
W7	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Carex buchananii</i>	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	
W8	<i>Helleborus x orientalis</i> 'Red Hybrids'	<i>Dryopteris filix-mas</i>	<i>Skimmia japonica</i>	<i>Allium schoenoprasum</i>	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	
W9	<i>Bergenia cordifolia</i>	<i>Carex buchananii</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Aster ageratoides</i> 'Asran'	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Delikatess'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	
W10	<i>Allium schoenoprasum</i>	<i>Rosmarinus officinalis</i> 'Miss Jesopp's Upright'	<i>Heuchera x cultorum</i> 'Berry Smoothie'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Bergenia cordifolia</i>	<i>Skimmia japonica</i>	<i>Iris x barbata-nana</i> 'Path of Gold'	<i>Dryopteris filix-mas</i>	

Abbildung 71: Bepflanzungsplan - Wand 3 (Schmuckwand Grauwasser)
(Quelle: eigene Erstellung 2020)

Wand 4 - Reinigungswand									
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
W1	<i>Typha minima</i>	<i>Eupatorium cannabinum</i>	<i>Typha minima</i>	<i>Eupatorium cannabinum</i>	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Typha minima</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Eupatorium cannabinum</i>	<i>Typha minima</i>
W2	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Lythrum salicaria</i>	<i>Caltha palustris</i>	<i>Carex grayi</i>	<i>Thelypteris palustris</i>	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'		
W3	<i>Caltha palustris</i>	<i>Liriope muscari</i> 'Ingwersen'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Juncus effusus</i>	<i>Lythrum salicaria</i>	<i>Ophiopogon planiscapus</i> 'Black Dragon'	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'		
W4	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>Vulgaris</i>	<i>Juncus effusus</i>	<i>Thelypteris palustris</i>	<i>Caltha palustris</i>	<i>Ophiopogon planiscapus</i> 'Black Dragon'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Liriope muscari</i> 'Ingwersen'		
W5	<i>Lythrum salicaria</i>	<i>Carex grayi</i>	<i>Liriope muscari</i> 'Ingwersen'	<i>Valeriana officinalis</i>	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Juncus effusus</i>		
W6	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>Vulgaris</i>	<i>Lythrum salicaria</i>	<i>Caltha palustris</i>	<i>Carex grayi</i>	<i>Thelypteris palustris</i>		
W7	<i>Carex grayi</i>	<i>Caltha palustris</i>	<i>Liriope muscari</i> 'Ingwersen'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Juncus effusus</i>	<i>Lythrum salicaria</i>	<i>Ophiopogon planiscapus</i> 'Black Dragon'		
W8	<i>Juncus effusus</i>	<i>Thelypteris palustris</i>	<i>Caltha palustris</i>	<i>Ophiopogon planiscapus</i> 'Black Dragon'	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>Vulgaris</i>	<i>Liriope muscari</i> 'Ingwersen'		
W9	<i>Lythrum salicaria</i>	<i>Carex grayi</i>	<i>Liriope muscari</i> 'Ingwersen'	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Valeriana officinalis</i>	<i>Juncus effusus</i>		
W10	<i>Typha minima</i>	<i>Mentha aquatica</i>	<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	<i>Mentha aquatica</i>	<i>Typha minima</i>	<i>Mentha aquatica</i>	<i>Typha minima</i>	<i>Geranium wallichianum</i> 'Magical all Summer Blue'	

Abbildung 72: Bepflanzungsplan - Wand 4 (Reinigungswand)
(Quelle: eigene Erstellung 2020)